

Адиарин®

АДИАРИН® ПРОБИО

Lactobacillus rhamnosus LGG® и Bifidobacterium BB-12®

Для поддержания и восстановления баланса кишечной микрофлоры

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

СОСТАВ: в одной дозе (6 капель) Адиарин® Пробио содержит: пробиотические штаммы *Lactobacillus rhamnosus LGG®* и *Bifidobacterium BB-12®* в количестве не менее 10⁹ КОЕ бактерий; вспомогательные вещества: масло подсолнечника, альфа-токоферол.

Таблица пищевой ценности продукта	В 100 г продукта	В одной дозе (6 капель/0,25 г)
Энергетическая ценность	3512 кДж/853 ккал	9 кДж/2 ккал
Белки	2 г	0,01 г
Углеводы	72,3 г	0,2 г
Жиры	92 г	0,2 г

ЧТО ТАКОЕ АДИАРИН® ПРОБИО?

Адиарин® Пробио содержит специально отобранные пробиотические штаммы микроорганизмов *Lactobacillus rhamnosus LGG®* и *Bifidobacterium BB-12®*, которые дополняют деятельность друг друга, восстанавливая кишечную микрофлору, снижают естественным образом проницаемость стенок кишечника и выводят вредные вещества, помогая устранять симптомы кишечных расстройств.

Специальные бактерии Адиарин® Пробио

Bifidobacterium BB-12® – это одна из первых бактерий, которая колонизирует кишечник новорожденных в первые дни жизни. Является одним из наиболее изученных пробиотических штаммов микроорганизмов. Содержится в естественной биоплёнке кишечника у здоровых людей и обеспечивает резистентность к заселению кишечника патогенами.

Lactobacillus rhamnosus LGG® – специальный пробиотический штамм, имеющий доказательную базу в отношении коррекции диареи. Применение пробиотика *Lactobacillus rhamnosus LGG®* снижает продолжительность диареи при гастроэнтеритах. Также данный штамм изучен в отношении профилактики развития атопического дерматита.

Lactobacillus rhamnosus LGG® и *Bifidobacterium BB-12®* в сочетании обладают синергетическим эффектом, создавая неблагоприятную для патогенов среду, в которой они быстро погибают.

Адиарин® Пробио рекомендуется в качестве биологически активной добавки к пище – источника пробиотических микроорганизмов (*Lactobacillus rhamnosus LGG®* и *Bifidobacterium BB-12®*):

— для обеспечения дополнительной защиты системы пищеварения в ситуациях, связанных с повышенным риском развития кишечных расстройств (поездки, смена климата, изменение питания, вспышки инфекций в детских коллективах) и при диарее;

- для формирования и восстановления естественной защиты организма после перенесенных острых кишечных инфекций;
- для восстановления баланса кишечной микрофлоры у лиц, предрасположенных к аллергическим реакциям;
- во время антибиотикотерапии для восстановления баланса микрофлоры кишечника;
- для поддержания баланса кишечной микрофлоры у взрослых, детей и беременных женщин.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

Дети от 0 до 12 лет:

- При диарее, вызванной различными патогенами: по 6 капель 1 раз в день в течение 2 недель или в соответствии с рекомендациями врача;
- для формирования и восстановления естественной защиты организма после перенесенных острых кишечных инфекций – по 6 капель 1 раз в день в течение 10 дней;
- для восстановления баланса кишечной микрофлоры у детей, предрасположенных к аллергическим реакциям – по 6 капель 1-2 раза в день, при улучшении состояния – по 6 капель 1 раз в день в течение двух недель или в соответствии с рекомендациями врача;
- при приеме антибиотиков: вместе с курсом приема антибиотиков по 6 капель 1 раз в день, и в течение как минимум 7 дней после завершения терапии антибиотиками.

Дети от 12 лет и взрослые

- При диарее, вызванной различными патогенами: по 6 капель 2-3 раза в день в течение 2 недель или в соответствии с рекомендациями врача;
- для формирования и восстановления естественной защиты организма после перенесенных острых кишечных инфекций – по 6 капель 2 раза в день в течение 10 дней;
- для восстановления баланса кишечной микрофлоры у взрослых, предрасположенных к аллергическим реакциям – по 6 капель 2 раза в день, при улучшении состояния – по 6 капель 1 раз в день в течение 2 недель или в соответствии с рекомендациями врача;
- при приеме антибиотиков: вместе с курсом приема антибиотиков по 6 капель 1-2 раза в день, и в течение как минимум 7 дней после завершения терапии антибиотиками.

Для поддержания баланса кишечной микрофлоры у взрослых, детей и беременных женщин рекомендуется принимать по 6 капель в день в течение 10-14 дней.

Капли Адиарин® Пробио следует принимать во время или после приема пищи. Капли можно использовать отдельно или добавлять в пищу или напитки комнатной температуры. При одновременном приеме Адиарин® Пробио и антибиотиков, принимайте их с интервалом не менее 3 часов. Перед употреблением содержимое флакона следует хорошо взболтать.

Перед применением БАД рекомендуется проконсультироваться с врачом.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:

Индивидуальная непереносимость компонентов БАД.

ФОРМА ВЫПУСКА: капли масляные, по 8 г во флаконе. Один флакон вместе с инструкцией по применению помещен в картонную пачку.

ФОРМА РЕАЛИЗАЦИИ: Через аптечную сеть и специализированные магазины, отделы торговой сети.

Биологически активная добавка к пище. Не является лекарственным средством.

СРОК ГОДНОСТИ: 2 года. После вскрытия срок годности составляет 28 дней.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ: Хранить при температуре не выше 25°C в недоступном для детей месте.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: «Хр. Хансен А/С», Бойе Алле 10-12, DK-2970, Хёрсхольм, Дания, совместно с ЯДРАН - ГАЛЕНСКИ ЛАБОРАТОРИЙ а.о., Свилио 20, 51000 Риека, Хорватия.

**ПРЕТЕНЗИИ К КАЧЕСТВУ СЛЕДУЕТ НАПРАВЛЯТЬ В ООО «ЯДРАН»:
119330, Г. МОСКВА, ЛОМОНОСОВСКИЙ ПР-Т, Д. 38, ОФИС VII,
ТЕЛ./ФАКС: + 7 (499) 143-33-71.**

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ:

www.adiarin.ru



jgl